

# G.B. GARAŻE

Kontenery żelbetowe



**STAWIAJĄC NA JAKOŚĆ OSZCZEDZASZ PIENIADZE !**



Firma **G.B. GARAŻE** istnieje od kwietnia 1996 roku. Swoją produkcję opiera na sprzęcie, technologii i prawie 50-letnich doświadczeniach niemieckiej firmy Grötz GmbH, która na terenie Europy Zachodniej wyprodukowała i sprzedała kilkaset tysięcy garaży oraz kontenerów.

Produkowane przez firmę **G.B. GARAŻE** monolityczne kontenery żelbetowe posiadają pod względem użytkowym wielostronne zastosowanie np. jako:

- garaże
- stacje bazowe dla telekomunikacji
- obudowy do stacji gazowych
- warsztaty, magazyny, biura, portiernie
- osłony śmietnikowe, sanitariaty
- mieszkania modułowe
- punkty sprzedaży lub pawilony wystawowe itp.

Dzięki wysokiej jakości wykonania i optymalnej użyteczności kompletnie wykończonego monolitycznego garażu firmy **G.B. GARAŻE** można zrealizować najbardziej wymyślne plany architektoniczne.

**G.B. GARAŻE** mogą być ustawiane szeregowo w zespołach dla osiedli mieszkaniowych lub jako indywidualna zabudowa przy budownictwie jednorodzinym. Możliwe jest też dostosowanie monolitycznych garaży żelbetowych do różnych funkcji, np.:

- garaże wbudowane w skarpe
- garaże obsypane ziemią
- garaże z wykorzystaniem dachu jako tarasu lub parkingu
- garaże piętrowe
- garaże pełniące rolę ekranu dźwiękochłonnego.


### **G.B. GARAŻE**

**umożliwiają optymalne wykorzystanie terenu oraz zapewniają szybką i przynoszącą oszczędności realizację.**

Transport i ustawienie garażu wykonujemy przy pomocy naszego samochodu specjalistycznego wyposażonego w urządzenia hydrauliczne







**G.B. GARAŻE**  
można użytkować  
już po godzinie od momentu  
rozpoczęcia montażu!


## **GWARANTUJEMY:**

- sprawdzony produkt,  
wysoka jakość i doświadczenie
- tanią i szybką realizację  
- gwarancja ceny
- kompleksowe doradztwo i obsługę  
od pomysłu do realizacji
- stałą cenę, bez ryzyka kalkulacji  
dodatkowych robót  
po podpisaniu umowy
- monolityczna konstrukcja - dostawa  
w postaci jednego elementu
- rozwiązania dostosowane  
do indywidualnych potrzeb
- wielowariantowość  
lokalizacji i użytkowania
- estetyczne wykończenie,  
różnorodne możliwości wyposażenia
- bramę Hörmann, próg najazdowy
- trwałość w użytkowaniu
- skuteczne zabezpieczenie  
samochodu
- inwestycję ekologiczną



# MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Wolnostojący garaż standardowy




Dodatkowe wzmocnienie ścian pozwala na przejście przez garaż roli muru oporowego.

Garaż podwójny




Garaż w skarpie




Możliwe jest też dostosowanie garażu do całkowitego obsypania ziemią lub zagospodarowanie dachu zielenią.

Garaż przykryty ziemią





Garaż z parkingiem



Wzmocniona konstrukcja umożliwia wykonanie zabudowy piętrowej lub wykorzystanie dachu jako parkingu.


Garaż piętrowy



Garaż podwójny bez lub ze ścianą dzielącą



Garaże dostawiane do siebie



Automatyczne otwieranie bramy garażu jako wyposażenie dodatkowe



(m)	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne				Wymiar bramy			
	Typ	długość*	szerokość	wysokość	długość	szerokość	wysokość		szerokość	wysokość	wysokość wjazdu
							przód	tył			
X ES	6,00	3,00	2,55	5,84	2,86	2,29	2,20	2,625	2,12	2,00	
EP	6,00	3,00	2,75	5,84	2,86	2,49	2,40	2,625	2,12	2,00	
EW	6,00	3,00	2,96	5,84	2,82	2,70	2,61	2,50	2,50	2,36	
BP	5,80	2,79	2,96	5,64	2,61	2,70	2,61	2,50	2,50	2,36	
ESP	6,00	6,00	2,55	5,82	5,82	2,29	2,20	5,00	2,12	2,00	
EWP	6,00	6,00	2,96	5,82	5,82	2,70	2,61	5,00	2,12	2,00	

\*Możliwe jest wykonanie krótszego garażu według życzeń klienta

## G.B. Garaże Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Żyzna 15  
tel. 034/ 366 13 91, fax 034/ 366 13 84  
e-mail: biuro@garaze.com.pl  
www.garaze.com.pl

# G.B. GARAŻE

Kontenery żelbetowe